

CLIMATISEUR MOBILE LOCAL ELECTRONIQUE AMCLI120ER



SURFACE
Jusqu'à
25-30m²

12000 BTU



Déshumidification



Ventilation



Réversible



Télécommande



Classe
énergétique A



Préconisation

Préconisation pour une pièce de 25-30 m², la puissance Frigorifique sera de 12000 BTU soit 3520 Watts, ceci dépendra de votre surface vitrée mais également de l'exposition de votre pièce.

Fonction « réversible »

La fonction **réversible** inverse le cycle de fonctionnement pour vous réchauffer en hiver. Le climatiseur est équipé d'une pompe à chaleur d'une puissance de 2580W, constituant un chauffage d'appoint très appréciable.

Performance

Ce climatiseur propose 4 différents modes : climatisation, déshumidification, ventilation, et chauffage, la fonction marche / arrêt, que vous pourrez régler à distance grâce à sa télécommande.

DESCRIPTION


Type de climatiseur	Monobloc	
Puissance réfrigérante	BTU / h	12000 (3520w)
Puissance calorifique	BTU / h	9500 (2780w)
Tension d'alimentation	Volts	220-240V 50hz
Puissance absorbée mode froid	Watts	1345
Puissance absorbée mode chaud	Watts	1080
Puissance frigorifique	Watts	3520
Classe énergétique	A	
4 modes :	climatisation, déshumidification, ventilation, chauffage	
Minuteur	heures	1-24
Vitesses ventilation		3
Affichage	Ecran LED + touches sensibles	
Télécommande	Oui incluse LCD	
Tuyau d'évacuation d'air	Oui	
Gaz réfrigérant :	R290 / 290g	

CARACTERISTIQUES

Niveau sonore mode refroidissement	dB (A)	60
Débit d'air max	m3/h	400
Déshumidification	L / J	28.8
Consommation par heure	KW /60min	1,345 (refroidissement)

CARACTERISTIQUES

Dimensions du produit (L x P x H)	cm	48x39x78
Dimension du carton (L x P x H)	cm	52,3x46,2x85,6
POIDS net	kg	30.5 kg
POIDS brut	kg	32 kg
EAN		3527570077920



Panneau de contrôle :

Contrôle à distance avec télécommande.

Profiter de l'air frais pendant l'été et de la chaleur en hiver est possible grâce à la fonction chauffage du climatiseur AMSTA.

Son atout : REVERSIBLE ! La fonction réversible inverse le cycle de fonctionnement pour vous réchauffer en hiver. Le climatiseur est équipé d'une pompe à chaleur d'une puissance de 2580W, constituant un chauffage d'appoint très appréciable.

CLIMATISEUR : Retrouvez un brin de fraîcheur grâce à ce climatiseur monobloc qui refroidit et déshumidifie l'air de votre foyer. Sa puissance frigorifique est de 3530 W (12000 BTU) et sa capacité de déshumidification est de 28,8 litres d'eau par jour. Raccorder à une prise de courant et déplier le tuyau d'évacuation par l'entrebâillement de votre fenêtre, il rafraichira l'air immédiatement.

Panneau de commande à écran LED : qui vous permet grâce à ses touches électroniques de choisir de suivre en temps réel le niveau de confort : Vitesse, mode de fonctionnement, température.



NOS CONSEILS D'ENTRETIEN

Un entretien régulier de votre clim mobile est indispensable :

Pour ne pas augmenter votre consommation électrique
Pour garantir son bon fonctionnement et la longévité de l'appareil, sans oublier
D'éliminer les mauvaises odeurs.

Un dépoussiérage du filtre à l'air avec un aspirateur (tous les 15 jours environ).
Puis un lavage à l'eau claire pour un fonctionnement plus sain.