

Clé à chocs électrique sans fil



Manuel d'utilisation

Notice en français

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation, veuillez le conserver pour référence ultérieure.

Fonctionnalité:

1. **【Moteur sans balais motor】** Le moteur sans balais intégré permet à cet outil de fonctionner plus frais et plus efficacement, réduit le bruit de la machine, optimise l'utilisation de l'énergie de la batterie pour une durée de fonctionnement jusqu'à 50 % plus longue par charge.
2. **【Couple élevé et vitesses multiples】** 800N.M couple élevé, contrôle à 3 vitesses et interrupteur de changement de vitesse en continu.
3. **【Ensemble clé/tournevis/perceuse 4 en 1】** Équipé d'un adaptateur de perceuse électrique, d'un embout de tournevis, de douilles de clé (14 mm/17 mm/18 mm/19 mm/21 mm/22 mm) pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.
4. **【Batterie de grande capacité 3Ah】** Équipé d'une batterie, il peut être utilisé pendant 1,5 à 2h, il peut être remplacé pour offrir un temps de travail plus long. La batterie Li-Ion mise à niveau a une bonne conductivité, moins de perte, un temps de percée de batterie plus long, et une durée de vie plus longue.
5. **【Mode avant/arrière/arrêt】** Tournez à gauche/droite du bouton losange pour être en mode avant/arrière qui vous aide à fixer ou desserrer les vis facilement. Appuyez sur le bouton au milieu pour suspendre l'utilisation et améliorer la sécurité.
6. **【Lampe de travail à LED】** Lampe de travail à LED avant pour augmenter la visibilité, ne vous inquiétez pas de travailler dans un environnement sombre.
7. **【Largement utilisé】** Cette clé à chocs automatique sans balai au lithium-ion de 21 volts à entraînement de 1/2 po vous permet de serrer ou de desserrer divers écrous et boulons d'échafaudage, largement utilisés pour les applications quotidiennes ou intensives à l'intérieur ou à l'extérieur.

Spécification:

Tension de la batterie : 21 V

Entrée d'alimentation : 110-240V, 50-60Hz

Prise : prise américaine

Max. Couple : 800 N.m

Vitesse à vide : 0-2 500 tr/min

Fréquence : 0-1500 RPM

Clé de serrage: 1/2"

Mandrin de perçage : 0,8-10 mm/3/8"

Capacité de la batterie : 3 Ah Li-Ion

Nombre de piles : 1

Temps de travail: environ 1-2 heures

Temps de charge : 3-4 heures

Taille de la clé : 5.9"x3"x9.6" (LxlxH)

Emballage inclus:

1 x clé à chocs électrique

1 pile au lithium

1 x chargeur

- 6 x douille(14mm/17mm/18mm/19mm/21mm/22mm)
- 1 x adaptateur de prise
- 1 x connecteur de forage
- 1 x adaptateur de tournevis hexagonal
- 1 x embout de vis hexagonal
- 1 x anneau en caoutchouc
- 1 x loquet
- 1 x bandoulière réglable
- 1 x manuel d'utilisation

